

KRISTALL Glasschleifmaschinen / KRISTALL glass grinders



30 102 00 KRISTALL I
280 x 235 mm Arbeitsfläche / work surface, 170 W, 2255 U/min, Präzisionskugellager / precision ball bearings, incl. Thermoschutz / thermal protection, Spritzschutz / splash guard und 19 mm Schleifkopf / diamond bit



30 102 50 KRISTALL IS (Powermotor)
280 x 235 mm Arbeitsfläche / work surface, 100 W, 2800 U/min, Präzisionskugellager / precision ball bearings, incl. Thermoschutz / thermal protection, Spritzschutz / splash guard und 19 mm Schleifkopf / diamond bit



30 101 00 KRISTALL 2000
280 x 235 mm Arbeitsfläche / work surface, 170 W, 2255 U/min, Präzisionskugellager / dual precision ball bearings, eingebaute Schleifwasserpumpe / built in grinding water pump, incl. Thermoschutz / thermal protection, Spritzschutz / splash guard und 19 mm Schleifkopf / diamond bit



30 101 50 KRISTALL 2000S (Powermotor)
280 x 235 mm Arbeitsfläche / work surface, 100 W, 2800 U/min, Präzisionskugellager / dual precision ball bearings, eingebaute Schleifwasserpumpe / built in grinding water pump, incl. Thermoschutz / thermal protection, Spritzschutz / splash guard und 19 mm Schleifkopf / diamond bit

Zubehör für KRISTALL Schleifer / Accessories for KRISTALL grinders

30 101 03 Spritzschutz für alle Maschinen / Splash guard for all machines

30 101 10 GRIFFI-Fingerschutz (Abb.) / finger protector (fig.)



Zubehör für KRISTALL Schleifer / Accessories for KRISTALL grinders

- 30 101 11 Bohrkopf Kühlung für KRISTALL 2000 / 2000S
drill head cooling for KRISTALL 2000 / 2000S
- 30 102 01 Arbeitsplatte für / working surface for KRISTALL I (19 mm)
- 30 102 02 Arbeitsplatte für / working surface for KRISTALL I (25 mm)
- 30 101 01 Arbeitsplatte für / working surface for KRISTALL 2000 / 2000S
- 30 101 07 Reduzierring / Bushing 19 mm für KRISTALL 2000 / 2000S
- 30 101 04 Reduzierring / Bushing 25 mm für KRISTALL 2000 / 2000S
- 30 101 12 Tischaufsatz für KRISTALL 2000 / 2000S
(siehe Abb. / see fig.)

- 31 370 00 Sägeaufsatz für KRISTALL IS und KRISTALL 2000S
Bandsaw kit for KRISTALL IS and KRISTALL 2000S



HINWEIS:

Alle KRISTALL Glasschleifmaschinen sind qualitätsgeprüft und mit TÜV / GS und CE Plaketten versehen.

HINT:

All KRISTALL glass grinders are quality tested and comply with TÜV / DC and CE standards.

SCHLEIFEN-BOHREN / GRINDING-DRILLING

GLASTAR Glasschleifmaschinen / GLASTAR glass grinders



- 30 106 00 GLASTAR Diamond Star
Motor mit / with 3450 U/min, inclusive
flexiblem Spritzschutz / flexible splash
guard, Glastar Schleifkopf / bit 19 mm,
Arbeitsfläche / work surface 230 x 210 mm



- 30 107 10 GLASTAR Super Star 2
Motor mit 3450 U/min, incl. flexiblem
Spritzschutz / flexible splash guard,
Glastar Schleifköpfen / bits 19 und 6 mm,
Führungsleiste für Parallelschliff / guide
bead, Augenschutz / eye protection,
Arbeitsfläche / work surface 230 x 210 mm



- 30 108 00 GLASTAR Allstar
Motor mit 3560 U/min, Arbeitsfläche /
work surface 280 x 330 mm, Augen-
schutz / eye protection, Aufsatz-
tisch / step up work surface, eingeb.
Schleifwasserpumpe / built in grinding
water pump, flexibler Spritzschutz /
flexible splash guard, Glastar
Schleifköpfe / bits 25 mm und 6 mm,
Führungsleiste für Parallelschliff /
guide bead

Zubehör für GLASTAR Schleifer / Accessories for GLASTAR grinders

- | | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| 30 107 01 | Arbeitsplatte / working surface für Diamond Star und Super Star 2 | 30 108 01 | Arbeitsplatte / work surface All-Star |
| 30 107 03 | Spritzschutz / splash guard für Diamond Star und Super Star 2 | 30 108 02 | Aufsatztisch / step-up work surface for All-Star |
| | | 30 108 03 | Spritzschutz / splash guard All-Star |
| | | 30 108 04 | Pumpenrad / Impeller All-Star |
| | | 30 108 07 | Glasplattenhalter / eyeshield support All-Star |



30 107 06 Universal Minitisch / Universal mini table

GLASTAR-Schleifköpfe finden Sie unter den Artikelnummern 30 300 00 bis 30 308 00.
For original **GLASTAR grinding bits** see the article numbers 30 300 00 to 30 308 00.

INLAND Glasschleifmaschinen / INLAND grinders



30 116 00 INLAND AERO
230 x 255 mm Arbeitsfläche / work surface (beidseitig verwendbar / double sided), 3450 U/min, Thermoschutz / thermal protection, incl. 19 mm Schleifkopf / bit, TouchTop - Schalter / switch



30 120 00 INLAND CONTOUR
230 x 255 mm Arbeitsfläche / work surface (beidseitig verwendbar / double sided), 3450 U/min, Thermoschutz / thermal protection, incl. 19 mm Schleifkopf / bit



30 117 00 INLAND IMPULSE
230 x 255 mm Arbeitsfläche / work surface (beidseitig verwendbar / double sided), 3500 U/min, Thermoschutz / thermal protection, incl. 25mm u. 6mm Schleifkopf / bit, Touch Top-Schalter / switch

30 121 00 INLAND CONTOUR GT
230 x 255 mm Arbeitsfläche / work surface (beidseitig verwendbar / double sided), 3500 U/min, Thermoschutz / thermal protection, incl. 25 mm Schleifkopf / bit

Die Maschinen IMPULSE und CONTOUR GT können mit dem INLAND RETROFIT-KIT (Plan-Schleifeinrichtung, 30 117 05) und dem INLAND BEVELER-KIT (Facetten-Schleifeinrichtung, 30 117 06) aufgerüstet werden.

The grinders IMPULSE and CONTOUR GT can be modified with INLAND RETROFIT-KIT (plate grinding kit, 30 117 05) and INLAND BEVELER-KIT (Bevel grinding kit, 30 117 06).

INLAND Glasschleifmaschinen / INLAND grinders



30 119 00 INLAND TWIN SPIN
Kombi-Maschine / combination machine
incl. komplettem Tellerschleif-Aufsatz /
plate grinding kit (30 117 05), 25 mm und
6 mm Schleifkopf, 3500 U/min, Thermo-
schutz / thermal protection, TouchTop -
Schalter / switch, Arbeitsfläche / work
surface 230 x 255 mm
inklusive Diamantscheibe / including
diamond plate 30 119 03



30 118 00 INLAND Wizard
3550 U/min, Thermoschutz / thermal pro-
tection, Arbeitsfläche / work surface 300 x
250 mm, incl. Aufsatztisch / step-up work
surface, 25 mm Schleifkopf / grinding head
und 6 mm Schleifdorn / bit

Zubehör für INLAND Glasschleifmaschinen / Accessories for INLAND grinders



30 117 05 INLAND RETROFITKIT
für IMPULSE
Tellerschleifmaschinenaufsatz
plate grinding kit

30 119 01 Diamantscheibe, fein / spare plate, fine
30 119 02 Diamantscheibe, superfein / spare plate s.f.
30 119 03 Diamantscheibe, grob / spare plate rough
30 119 04 Polierscheibe / Polishing plate
30 119 08 Wassertank / Watertank



30 117 06 INLAND BEVELERKIT
für IMPULSE
Nachrüstset zum Bevel schleifen
Bevel grinding kit



30 115 04 INLAND AUGENSCHUTZ
INLAND EYE PROTECTION

30 116 01 Arbeitsplatte / work surface für Aero/Impulse
30 116 02 Einsatz 3/4" / Bushing für Aero/Impulse
30 116 08 Augenschutz / eye protection Aero/Impulse
30 118 01 Arbeitsplatte / work surface für Wizard
30 116 03 Einsatz / Bushing 1" für Aero/Impulse
30 116 04 Spritzschutz / Splash guard Aero/Impulse



30 115 06 INLAND Universal Minitisch / mini table



Schleifkopf / Diamond bit
1" = 25 mm

- 30 201 00** grob / rough
- 30 201 01** fein / fine
- 30 201 03** Power
- 30 201 04** Superpower
- 30 201 05** Turbo



Schleifkopf / Diamond bit
3/4" = 19 mm

- 30 202 00** grob / rough
- 30 202 01** fein / fine
- 30 202 03** Power
- 30 202 04** Superpower
- 30 202 05** Turbo



Schleifkopf / Diamond bit
5/8" = 16 mm

- 30 203 00** grob / rough
- 30 203 01** fein / fine
- 30 203 03** Power
- 30 203 04** Superpower



Schleifdorn / Diamond bit, 6 mm

- 30 204 00** grob / rough
- 30 204 01** fein / fine
- 30 204 03** Power
- 30 204 04** Superpower
- 30 204 05** mit Loch / with hole
- 30 204 06** Turbo



Schleifdorn / Diamond bit, 3 mm

- 30 209 00** grob / rough
- 30 209 01** fein / fine
- 30 209 03** Power
- 30 209 04** Superpower



Schleifdorn / Diamond bit, 16 mm
für Schleifmaschine G5 I

- 30 205 00** grob / rough
- 30 205 01** fein / fine
- 30 205 03** Power
- 30 205 04** Superpower



Spiegelschleifer, 25 mm
Mirror bit, 1"

- 30 206 00** grob / rough
- 30 206 01** fein / fine



Spiegelschleifer, 19 mm
Mirror bit, 3/4"

- 30 207 00** grob / rough
- 30 207 01** fein / fine



Gehrungsschleifer, 9° / 18°, 19 mm
Lamp bit, 9° / 18°, 3/4"

- 30 208 00** grob / rough
- 30 208 01** fein / fine



Entgrater, 35 mm / Deburrer, 35 mm

- 30 224 00** grob / rough
- 30 224 01** fein / fine



30 230 00
Rillenschleifer, 25 mm / 1 mm
Grooving diam. bit, 25 mm / 1 mm



30 207 02
Spiegelschleifer, 10 mm, fein
Mirror bit, 10 mm, fine



Facettschleifer / Bevel bit
grob / rough

30 207 05	7°	46 mm
30 207 08	12°	42 mm
30 207 11	30°	40 mm
30 207 13	45°	34 mm

Facettschleifer / Bevel bit
fein / fine

30 207 06	7°	46 mm
30 207 09	12°	42 mm
30 207 12	30°	40 mm
30 207 14	45°	34 mm

Facettschleifer / Bevel bit
polierfein / fine polish

30 207 07	7°	46 mm
30 207 10	12°	42 mm



Schraubschleifdorn
für Adapter 3021100
Screwed diamond bit
for Adaptor 3021100

30 212 00	grob / rough	3 mm
30 210 01	fein / fine	3 mm
30 210 03	Power	3 mm
30 210 04	Superpower	3 mm

30 213 00	grob / rough	6 mm
30 213 01	fein / fine	6 mm
30 213 03	Power	6 mm
30 213 04	Superpower	6 mm

30 214 00	grob / rough	10 mm
30 214 01	fein / fine	10 mm
30 214 03	Power	10 mm
30 214 04	Superpower	10 mm



30 214 03 Power 10 mm



30 208 05
Schleifdorn, 2 mm + 6 mm
Diamond bit, 2 mm + 6 mm



30 219 00
Aufnahmezapfen für Bohrmaschine
Adaptor for drilling machine



Schleifstift, 6 mm, f. G51
Diamond bit, 6 mm, f. G51
30 210 00 grob / rough
30 210 01 fein / fine
30 210 03 Power
30 210 04 Superpower



Diamant Hohlbohrer mit
Außenkühlung für Adapter
30 211 00
Diamond core drill bit with outer
cooling for Adaptor 30 211 00

30 215 00	d = 4 mm
30 216 00	d = 6 mm
30 216 10	d = 8 mm
30 217 00	d = 10 mm
30 217 05	d = 12 mm
30 218 00	d = 15 mm
30 218 05	d = 25 mm



30 218 05 d = 25 mm

30 297 00
Ersatzschwamm Schleifmaschine
Spare sponge for grinders

30 298 00
Imbusschlüssel für Schleifköpfe
Hexagon screw key

30 299 00
Madenschraube für Schleifköpfe
Mini screw for diamond bits



30 211 05
Adapter für Schleifstifte, G51
Adap. for screwed diam. bits, G51

30 211 00
Adapter für Schleifstifte
Adaptor for screwed diamant bits



Glasbohrer mit **Innenkühlung für
Bohrsystem**
drill bit with inner cooling for
drilling system

30 250 03	d = 3 mm
30 250 04	d = 4 mm
30 250 05	d = 5 mm
30 250 06	d = 6 mm
30 250 08	d = 8 mm
30 250 10	d = 10 mm
30 250 12	d = 12 mm
30 250 16	d = 16 mm
30 250 20	d = 20 mm
30 250 25	d = 25 mm
30 250 26	d = 26 mm
30 250 28	d = 28 mm
30 250 30	d = 30 mm
30 250 35	d = 35 mm
30 250 36	d = 36 mm
30 250 40	d = 40 mm
30 250 45	d = 45 mm
30 250 50	d = 50 mm
30 250 60	d = 60 mm
30 250 65	d = 65 mm
30 250 70	d = 70 mm
30 250 80	d = 80 mm



GLASTAR-Schleifkopf, 25 mm
Diamond bit, 1"
30 300 00 Standard / standard
30 300 01 Fein / fine

GLASTAR-Schleifkopf, 19 mm
Diamant bit, 3/4"
30 302 00 Standard / standard
30 302 01 Fein / fine

30 304 00
GLASTAR-Schleifkopf, 16 mm, Standard
Diamond bit, 5/8", standard
(für G51 / for G51)



INLAND-Schleifkopf, 19 mm
Diamond bit, 3/4"
30 400 00 Standard / standard
30 400 01 Fein / fine
30 400 04 Speed / speed
30 400 05 Super / super
30 400 07 Rippel / ripple
30 400 08 Lampen / lamps
30 400 11 Superspeed

INLAND-Schleifkopf, 25 mm
Diamond bit, 1"
30 401 00 Standard / standard
30 401 01 Fein / fine
30 401 04 Speed / speed
30 401 11 Superspeed



30 307 00
GLASTAR-Dornadapter
Adaptor 1/4", 1/8"



INLAND-Hohl-Schleifdorn, 6 mm
Diamond bit, 1/4"
30 406 00 Standard / standard
30 406 01 Fein / fine
30 406 03 Speed / speed



30 502 00
Carborundum Handentgrater
Carborundum deburrer, HDHS
für 3-15 mm Glass, 3-15 mm glass



30 503 00
Glasfeile / Glass file



30 550 00
Polierset für Bohrmaschine
Polishing set for drilling machine

30 550 10
Filz für Polierset / Felt for pol. set



Diamant Schleifklotz
Diamond grinding pad
30 504 00 grün/green 70
30 504 01 schwarz/black 150
30 504 02 rot/red 200
30 504 03 gelb/yellow 380



30 501 00
Carborundum Glasfeile, HCBS
Carborundum file, HCBS
247 x 38 x 10 mm



GLASTAR-Schleifdorn, Standard
Diamant bit, standard
30 306 00 6 mm / 1/4"
30 308 00 3 mm / 1/8"



30 505 00
Diamant Glasfeilen Set
Diamond grinding files set
150, 200, 380, 700 Körnung / Grid



30 500 00
Carborundum Glasfeile / Glass file