

CONLOC UV 651 (50 950 xx)

UV-lichthärtender Klebstoff zur schnellen Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall. Für besonders hohe optische Reinheit der Verbindungen wie z.B. optische Gläser, Flachglas, Intarsienarbeiten, Glasschmuck, Ornamentglas, Facettenglas, Glasfiguren, Bleiglas usw. Die Zugscherfestigkeit beträgt 15 N/mm².

UV-light curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, with extremely high optical clearness, e.g. for optical glasses, intarsias, glass jewellery, ornamented glass, bevels, glass sculptures, lead glass, crystal glass etc. Shear strength is 15 N/mm².

CONLOC UV 660 (50 951 xx)

UV-lichthärtender Klebstoff. Dickflüssig und überbrückt Unebenheiten bis zu 1 mm.

High viscosity, joint width = 1 mm

CONLOC UV 665 (50 961 xx)

Multireaktiver, UV-licht- und Aktivatorhärtender Klebstoff zur schnellen Verbindung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz. Sehr dünnflüssig mit Kapillarwirkung. Vorzugsweise für plane Flächenverklebungen. Die Zugscherfestigkeit beträgt 15 N/mm². Auch in verschiedenen, mischbaren Farben lieferbar.

Multi-reactive UV-light and activator curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, glass/wood. Low viscosity, capillary active. Preferably for planar bonds. Shear strength is 15 N/mm². Also available in different colors which can be bended with each other.

CONLOC UV 682 (50 960 xx)

Multireaktiver, UV-licht und Aktivatorhärtender Klebstoff zur schnellen Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz, Glas/Marmor, Glas/Stein und überall dort, wo es auf besonders hohe Festigkeiten ankommt. Die Zugscherfestigkeit beträgt 26 N/mm².

Multi-reactive UV-light and activator curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, glass/wood, glass/marble, glass/stone and all other applications where extra high strength is required. Shear strength is 26 N/mm².

CONLOC UV 684 (50 952 xx)

Dickflüssig, härtet mit UV oder Tageslicht. Geeignet für Ornamentglas, Facetten, kleine Planflächen. Die Zugscherfestigkeit beträgt 28 N/mm². VSG-geeignet, glasklar.

UV- and daylight curing adhesive with high viscosity. For laminated glass, ornamental glass, bevels. Small area planar bonding. Shear strength is 28 N/mm². Glass clear.

CONLOC UV 688 (50 953 xx)

UV- und tageslichthärtender Klebstoff. Sehr dünnflüssig mit Kapillarwirkung. Für Schmuckglasverklebungen, Bleikristall. Die Zugscherfestigkeit beträgt 23 N/mm². VSG geeignet, glasklar.

UV- and daylight curing adhesive with very low viscosity. Capillary active for laminated glass, decorative glass bonding, lead glass. Shear strength is 23 N/mm². Glass clear.

CONLOC UV 690 (50 955 xx)

UV-lichthärtender, elastifizierter Klebstofftyp für Glas/Epoxidharz, Glas/Polyamid, Glas/Polycarbonat, Glas/Polyester, Glas/Duroplast. Die Zugscherfestigkeit beträgt 16 N/mm². Glasklar.

UV-light curing, elastified type of adhesive for glass/epoxy, glass/polyamide, glass/polycarbonate, glass/polyester, glass/duroplastic. Shear strength is 16 N/mm². Glass clear.





50 952 01
CONLOC UV-684 Kleber / Adhesive



50 970 00
CONLOC 953 Aktivator
für/for UV-665 + UV-682



50 973 00
CONLOC Dosiernadel / Work needle



50 983 00
CONLOC UVA Handstrahler / Hand lamp
250 W

Klebstoffe / Adhesives

- 50 950 00** CONLOC UV-651, 20 gr., glasklar/clear
- 50 950 01** CONLOC UV-651, 100 gr., glasklar/clear
- 50 951 00** CONLOC UV-660, 20 gr., farblos
- 50 951 01** CONLOC UV-660, 100 gr., farblos
- 50 961 00** CONLOC UV-665, 20 gr., glasklar/clear
- 50 961 01** CONLOC UV-665, 100 gr., glasklar/clear
- 50 961 12** CONLOC UV-665, 20 gr., rot/red
- 50 961 22** CONLOC UV-665, 20 gr., blau/blue
- 50 961 32** CONLOC UV-665, 20 gr., grün/green
- 50 961 42** CONLOC UV-665, 20 gr., gelb/yellow
- 50 961 52** CONLOC UV-665, 20 gr., schwarz/black
- 50 962 00** CONLOC UV-665, Farb-Set/Color set, 5 x 20 gr.
- 50 960 00** CONLOC UV-682, 20 gr., farblos
- 50 960 01** CONLOC UV-682, 100 gr., farblos
- 50 952 00** CONLOC UV-684, 20 gr., glasklar/clear
- 50 952 01** CONLOC UV-684, 100 gr., glasklar/clear
- 50 953 00** CONLOC UV-688, 20 gr., glasklar/clear
- 50 953 01** CONLOC UV-688, 100 gr., glasklar/clear
- 50 955 00** CONLOC UV-690, 20 gr., glasklar/clear
- 50 955 01** CONLOC UV-690, 100 gr., glasklar/clear
- 50 970 00** CONLOC 953 AKTIVATOR / ACTIVATOR
für/for UV-665 + UV-682, 100 ml


Werkzeug - Zubehör / Tools - Accessories

- 50 972 00** CONLOC DOSIERNADEL / WORK NEEDLE
Typ rosa / pink, 0,6 mm
- 50 973 00** CONLOC DOSIERNADEL / WORK NEEDLE
Typ braun / brown, 1,3 mm
- 50 983 00** CONLOC UVA-HANDSTRAHLER
CONLOC UVA-HAND LAMP
250 W, inkl. Filterscheibe / incl. filter screen



UV-Verklebung / UV-Bonding

50 985 00	UV-STABLAMPE / UV-LAMP, 18 W, 62 cm
50 985 01	Ersatzröhre / Replacement lamp, 18 W
50 986 00	UV-STABLAMPE / UV-LAMP, 13 W, 57 cm
50 986 01	Ersatzröhre / Replacement lamp, 13 W
50 984 00	Mobile UV-Lampe, batteriebetrieb Mobile UV-lamp, battery
50 987 00	CONLOC -PROFI-MONTAGESET CONLOC-PROFESSIONAL-FIXING-SET inkl. Bodenplatte, Winkel und Magnet, 7 tlg. incl. basic plate, corners and magnet, 7 pcs.



50 987 00
CONLOC-PROFI-MONTAGESET
CONLOC-PROFESSIONAL-FIXING-SET



50 985 00
UV-Lampe / UV-lamp, 18 W



50 986 00
UV-Lampe / UV-lamp, 13 W



50 984 00
mobile UV-Lampe / Mobile UV-lamp,
Batteriebetrieb / Battery

Reiniger / Cleaner

36 250 00	MARTOR Glasschaber "Profi", mit Handgriff MARTOR Glass ductor "Profi", with shaft
36 250 01	Ersatzklingen für 36 250 00 Replacement blade for 36 250 00
36 251 02	MARTOR Klingenschaber / Glass ductor simple Breite / Width: 38 mm, Del.unit / VE = 10 Stck. / pcs
50 370 04	PROFI-REINIGER / PROFI GLASS CLEANER für Metall, Glas, Keramik und Gummi for metal, glass, ceramics and rubber 5 ltr. Kanister/Container
00 305 00	RAKSO STAHLWOLLE, 00 / STEEL WOOL, 00 Del.unit / VE = 6 x 27 gr
00 305 01	RAKSO STAHLWOLLE, 000 / STEEL WOOL, 000 200 gr
50 975 00	CONLOC SPEZIALREINIGER / SPECIAL CLEANER 901 für Metall, Glas, Keramik und Gummi for metal, glass, ceramics and rubber 400 ml Sprühflasche/Spray



36 250 00
MARTOR Glasschaber "Profi"
MARTOR Glass ductor "Profi"



36 251 02
MARTOR Klingenschaber / Glass ductor



50 370 04
Profi-Reiniger / Cleaner