



# Dichrioc


Dichroic-Strukturen / Dichroic-structures




35 347 xx




35 342 xx



35 346 xx




35 357 xx



35 348 xx



35 345 xx



35 359 xx

## Notes on the Care and Handling of Dichroic Glass:

The coating on Dichroic glass is vulnerable to scratches and damage from solvents, oils, adhesives, and fluxes. Therefore, the glass should be handled carefully and protected from abrasions. When necessary, Dichroic glass can be cleaned using mild soap and water or a mild glass cleaner and dried with a soft cloth.

## Leaded Glass Application

When fabricating a panel designed to include Dichroic glass, use a cutter without oil, and score the glass on the uncoated side. The coating can be protected from soldering and grouting phases by covering it with low tack tape or contact paper that is easily removed when finished (be sure to test first with a small scrap piece of glass).

## Lamination Application

Some Dichroic jewels and bevels are made by laminating the clear bevel to a coated sheet of thin float glass. This process layers the coating between the glass and the jewel, and thus it is protected from the dangers listed above.

## Fused Glass Application

Fusing Dichroic glass not only produces captivating effects, it eliminates all the vulnerabilities listed above as well. The fusing process molecularly binds the glass and the coating materials. Reflective colors difficult to perceive on clear glass will intensify when fused onto a background of black glass. Clear glass offers versatility as it can be fused with Dichroic coating either up or down. When fused Dichroic side down, the coating will be encased in a layer of clear. When fused Dichroic side up, a soft metallic effect is achieved.

## Anmerkungen zum Umgang und zur Behandlung des Dichroic Glases:

Die Schicht auf Dichroic Glas ist anfällig für Kratzer und für die Beschädigung durch Lösungsmitteln, Öle, Kleber und Flussmittel. Folglich sollte das Glas sorgfältig angefasst werden und vor Abnutzungen geschützt werden. Falls notwendig kann Dichroic Glas mit milder Seife und Wasser oder einem milden Glasreinigungsmittel gesäubert werden und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

Bei Arbeiten mit Dichroic Glas, benutzen Sie bitte einen Glasschneider ohne Öl, und schneiden Sie das Glas auf der unbeschichteten Seite. Die Schicht kann vor den lötvenden und überziehenden Phasen geschützt werden, indem man es mit dünnen Klebeband oder Kontaktpapier bedeckt, das leicht entfernt werden kann, wenn es fertig gestellt ist. (Vor der Entfernung an einem kleinen Reststück Glas prüfen).

Einige Dichroic-Muggelsteine und Facetten werden hergestellt, indem man die klare Facette mit einer überzogenen Schicht des dünnen Floatglases laminiert. Dieser Prozeß überlagert die Schicht zwischen dem Glas und dem Muggelstein, und wird folglich vor den Gefahren geschützt, die oben beschrieben werden.

Das Fusen von Dichroic Glas produziert nicht nur faszinierende Effekte, es beseitigt auch die ganzen Anfälligkeiten, die oben beschrieben werden. Der Fusingprozeß bindet molekular das Glas und die beschichteten Materialien. Die reflektierenden Farben, die schwierig auf freiem Glas wahrzunehmen sind verstärkt, wenn sie auf einen Hintergrund von schwarzen Glas fixiert werden. Klares Glas bietet eine vielseitige Verwendbarkeit, weil es mit der Dichroic Schicht entweder oben oder unten geschmolzen werden kann. Wenn die Dichroic Seite unten geschmolzen ist, wird die Beschichtung in einer Schicht von klarem Glas eingehüllt. Wenn die Dichroic Seite oben fixiert ist, wird ein weicher metallischer Effekt erreicht.



**35 330 10 magenta - teal  
Farbwechsel von Dichroic-  
Glas unter veränderten  
Blickwinkeln.  
Changing the angle of  
viewing results in varying  
color combinations.**

**Was ist Dichroic Glas :**

Dichroic ist eine high-tech optische Schicht, die selektiv bestimmte Wellenlängen (Farben) des Lichtes reflektiert und die restlichen Wellenlängen durchpassen läßt. Dieser gleiche Effekt wird in der Natur in Pfaufedern und Opalen gesehen. Das Wort "Dichroic" bedeutet zwei Farben, welches sich auf die übertragene Farbe und reflektierte Farbe bezieht. Der beschichtende Prozeß erfolgt in einem hohen Vakuumraum, der einige Spezialgeräte als Ausrüstung hat um den beschichtenden Prozess zu steuern und zu überwachen.

**What is Dichroic Glass:**

Dichroic is a high-tech optical coating that selectively reflects certain wavelengths (colors) of light and allows the remaining wavelengths to transmit through. This same effect is seen in nature in peacock feathers and opals. The word "dichroic" means two colors, which refers to transmitted color and reflected color. The coating process is done in a high vacuum chamber that has several pieces of specialized equipment to control and monitor the coating process.

Da der Charakter des Dichroic-Glases der Wechsel ist, ist es nahezu unmöglich diese Gläser farblich im Katalog abzubilden. Um Ihnen das Prinzip des Glases zu demonstrieren haben wir in einer Bilderfolge ein Glas in verschiedenen Winkeln fotografiert. Wie Sie sehen, könnte jedes Foto auch für ein anderes Glas stehen. Dichroic-Gläser sollten Sie niemals in einer Serie einsetzen wo ein Stück wie das andere sein soll. Dichroic-Gläser sollten Sie immer wie ein Stück Einmaligkeit einsetzen.

The character of dichroic glass is its changeability, which means that it is nearly impossible to illustrate this product on a color catalog page. To demonstrate the principle of dichroic glass, we have taken a series of photos viewed from various angles. As you see, each Foto could be the image of a totally different glass. Dichroic glass should not be used for a series where one piece is to resemble the next. Dichroic glass should always used to represent a piece of uniqueness.

**Beschreibung / Description**










**35 308 xx - 35 309 xx = AK 104  
35 310 xx - 35 319 xx = System 96  
35 320 xx - 35 359 xx = AK 90  
35 360 xx = Float**


35 330 xx  
Basisglas klar, 1,5 mm  
Basic glass clear, 1,5 mm

35 340 xx  
Basisglas schwarz, 1,5 mm  
Basic glass black, 1,5 mm


Basisglas schwarz / Basic glass black:

35 342 xx	Rippel	4,0 mm
35 345 xx	Rippel gekämmt	4,0 mm
35 346 xx	Granite	3,0 mm
35 347 xx	Fibroid	1,5 mm
35 348 xx	genoppt	1,5 mm
35 356 xx	Waben	1,5 mm
35 357 xx	Punkte	1,5 mm
35 358 xx	Ufo	1,5 mm
35 359 xx	Quadrat	1,5 mm
35 360 xx	Float	1,0 mm







Box I  
System 96  
**35 310 60** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Box I  
System 96  
**35 310 61** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Ballon  
System 96  
**35 310 62** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5mm




Ball I  
System 96  
**35 310 63** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5mm




Dot I  
System 96  
**35 310 64** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Dot 2  
System 96  
**35 310 65** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Dot 3  
System 96  
**35 310 66** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Quadrat  
System 96  
**35 310 67** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Quadrat I  
System 96  
**35 310 68** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Quadrat 2  
System 96  
**35 310 69** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Quadrat 3  
System 96  
**35 310 70** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Steine  
System 96  
**35 310 71** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Marquis  
System 96  
**35 310 72** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm



Marquis 2  
System 96  
**35 310 73** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




Waben  
System 96  
**35 310 74** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm



RBA  
System 96  
**35 310 75** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: Design/pattern 1,5 mm




System 96  
**35 310 97** Dichroic  
Mustersatz/ Sample-Set  
23 Muster 4x4 cm  
schwarz/black



System 96  
**35 310 98** Dichroic  
Mustersatz / Sample-Set,  
16 Muster 4x4 cm  
schwarz/black




System 96  
**35 310 99** Dichroic  
Mustersatz / Sample-Set,  
16 Muster 4x4 cm  
klar/clear




System 96  
**35 311 20** Dichroic  
BG: (U51-56) schwarz/black  
R: regenbogen / rainbow




System 96  
**35 312 20** Dichroic  
BG: S1009 schwarz/black  
R: regenbogen/rainbow  
3mm



System 96  
**35 313 20** Dichroic  
BG: S100W klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm



System 96  
**35 314 20** Dichroic  
BG: S100R klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm




System 96  
**35 315 20** Dichroic  
BG: S100H klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm




System 96  
**35 316 20** Dichroic  
BG: S100GG klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm



System 96  
**35 317 20** Dichroic  
BG: (U 70-00) klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm



System 96  
**35 318 20** Dichroic  
BG: S100G klar / clear  
R: regenbogen/rainbow  
3 mm




System 96  
**35 319 20** Dichroic  
BG: (U51-00) klar / clear  
R: regenbogen/rainbow



540YB AK 90  
**35 320 02** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: blau /blue, 1,5 mm




615MG AK 90  
**35 320 10** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: türkis/turquoise, 1,5 mm




Rb1 AK 90  
**35 320 20** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: regenb./rainbow, 1,5 mm,




b-silber AK 90  
**35 320 28** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: blau silber/blue silver, 1,5



C-A Red AK 90  
**35 320 40** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: K-rot/K-red, 1,5 mm



Emerald AK 90  
**35 320 48** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: grün/green, 1,5 mm



Boxes 1 AK 90  
**35 320 61** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



475 YV AK 90  
**35 320 04** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: violett /violet, 1,5 mm




660BG AK 90  
**35 320 14** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: grün/green, 1,5 mm



G/M AK 90  
**35 320 22** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: rosa/pink, 1,5 mm




G/M/B AK 96  
**35 320 32** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: hellblau/light blue, 1,5



B-Cherry AK 90  
**35 320 42** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: kirsche/cherry, 1,5 mm




Emerald AK 90  
**35 320 49** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: klar/clear  
R: grün/green, 1,5 mm



Ballon 3 AK 90  
**35 320 62** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




500 YP AK 90  
**35 320 06** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: lila/purple, 1,5 mm




710CC AK 90  
**35 320 16** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: gelb/yellow, 1,5 mm



G/P AK 90  
**35 320 24** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: rosa/pink, 1,5 mm




810CX AK 90  
**35 320 34** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: kupfer/copper, 1,5



Salmon AK 90  
**35 320 44** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: lachs/salmon, 1,5 mm




Purple AK 90  
**35 320 50** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: violett/purple, 1,5 mm




Ballon 1 AK 90  
**35 320 63** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



575 PT AK 90  
**35 320 08** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: teal / teal, 1,5 mm



760CR AK 90  
**35 320 18** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: gold/gold, 1,5mm




silber AK 90  
**35 320 26** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: silber /silver, 1,5 mm



Rb2 AK 90  
**35 320 36** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: regenb./rainbow, 1,5 mm



Violet AK 90  
**35 320 46** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz/black  
R: lila violett, 1,5 mm




Boxes 2 AK 90  
**35 320 60** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design / Pattern 1,5 mm



Punkte 1 AK 90  
**35 320 64** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm


Die Glasmaße sind 34 x 34cm



**35 320 65** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



**35 320 69** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 73** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 86** Pinwheels  
1,5mm  
10 Stck 1,5 cm auf Karte  
10 pcs 1,5 cm on cardboard




**35 322 20** Dichroic  
(I101-53) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: regenbogen/rainbow,




**35 329 20** Dichroic  
(U50-00) 3,0 mm  
BG: klar / clear  
R: regenbogen/rainbow,




**35 330 08** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: pink,türkis pink,turquoise



**35 320 66** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 70** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 74** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 97** Dichroic  
Mustersatz, 23 Muster 4x4cm  
auf schwarz, Sample Set,  
23 Samples 4x4cm on black




**35 323 20** Dichroic  
(I101-53) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: regenbogen/rainbow,




**35 330 02** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: gelb,blau/yellow,blue




**35 330 10** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: magenta,teal/magenta,teal



**35 320 67** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



**35 320 71** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 75** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



**35 320 98** Dichroic  
Mustersatz, 16 Muster 4x4cm  
auf schwarz, Sample Set,  
16 Samples 4x4cm on black




**35 326 20** Dichroic  
(U65-00) 3,0 mm  
BG: klar / clear  
R: regenbogen/rainbow,




**35 330 04** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear, R: hellgelb,  
ultraviolett/yellow,ultrviolet



**35 330 12** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: violett,grün/violet,green



**35 320 68** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm




**35 320 72** Dichroic  
BTB 0100-50  
BG: schwarz / black  
R: Design/Pattern, 1,5 mm



**35 320 85** Pinwheels  
1,5mm  
20 Stck 1,0 cm auf Karte  
20 pcs 1,0 cm on cardboard



**35 320 99** Dichroic  
Mustersatz, 23 Muster 4x4cm  
auf klar, Sample Set,  
16 Samples 4x4cm on clear



**35 327 20** Dichroic  
(U70-00) 3,0 mm  
BG: klar / clear  
R: regenbogen/rainbow,



**35 330 06** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear, R: amber,  
hellblau/amber, light blue



**35 330 14** Dichroic  
(U61-00) 1,5 mm  
BG: klar / clear  
R: blau,gelb/blue,yellow



UTC-LB  
**35 330 16** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: hellblaugold, light blue  
gold, 1,5 mm



UTC-CY  
**35 330 18** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: cyan kupfer /cyan kupfer  
1,5 mm




UTC-RB  
**35 330 20** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: cyan kupfer /cyan kupfer  
1,5 mm



UTC-GR  
**35 330 22** Dichroic  
(U 61-00) D: klar /clear  
R: rosa,grün /pink,green  
1,5 mm




UTC-TE  
**35 330 24** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: teal hellrosa/teal light pink  
1,5 mm



UTC-TQ  
**35 330 26** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: türkis,silber/rosagold/  
turquoise,silver, 1,5 mm



UTC-RE  
**35 330 28** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: orange,cyan/orange,cyan  
1,5 mm



UTC-RE  
**35 330 30** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: rot,hellcyan/red,light cyan  
1,5 mm




UTC-MR  
**35 330 32** Dichroic  
(U 61-00) BG: klar /clear  
R: hellgrün,magenta/  
light green,magenta 1,5 mm



UTC-RR  
**35 330 34** Dichroic  
(U 61-00)  
BG: klar/clear  
R: rot/red, 1,5 mm



UTB-YE  
**35 340 02** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: blau /blue, 1,5 mm



UTB-CY  
**35 340 04** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: ultraviolett/ ultraviolet 1,5



UTB-AM  
**35 340 06** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: hellbl./light blue, 1,5 mm




UTB-PI  
**35 340 08** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: türkis/light blue, 1,5 mm




UTB-MA  
**35 340 10** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: teal /teal 1,5 mm




UTB-VI  
**35 340 12** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: grün /green, 1,5 mm




UTB-BL  
**35 340 14** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: gelb /yellow 1,5 mm



UTB-LB  
**35 340 16** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: gold /gold, 1,5 mm




UTB-CY  
**35 340 18** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: kupfer/copper, 1,5 mm




UTB-RB  
**35 340 20** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: regen./rainbow, 1,5 mm



UTB-GR  
**35 340 22** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: rosa /pink, 1,5 mm



UTB-TE  
**35 340 24** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: hellrosa / light pink, 1,5



UTB-TQ  
**35 340 26** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: silber,rosa/silver pink 1,5



UTB-OR  
**35 340 28** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: cyan /cyan 1,5 mm



UTB-RE  
**35 340 30** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: hellcyan/light cyan, 1,5 mm



UTB-MR  
**35 340 32** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: magenta/ magenta



UTB-RR  
**35 340 34** Dichroic  
(U 61-56)  
BG: schwarz/black  
R: rot / red, 1,5 mm



UTB-PR  
**35 340 36** Dichroic  
(U 61-56)BG: schwarz/black  
R: UPre.Regenbogen/  
UPremium Rainbow, 1,5 mm

Die Glasmaße sind 34 x 34cm



UTB-VR

AK 90


**35 340 38** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG:schwarz/black  
R:UPrem.pink-lila /Ultr.Ppink-violet,



UTB-XR

AK 90


**35 340 40** Dichroic  
(U 61-56) 1,5mm  
BG:schwarz/black  
R:U.Prem. rot /Ultra P. red



UBR-MA

AK 90

**35 342 10** Dichroic  
(U 61-56) 1,5mm  
BG:schwarz/black  
R:teal Rip/teal Rip



UBR-BL

AK 90

**35 342 14** Dichroic  
(U 51-56)BG: schwarz/black  
R: gelb Rip/yellow Rip  
3,0 mm



UBFP-CY

AK 90


**35 342 18** Dichroic  
(U 51-56) 3,0 mm  
BG:schwarz/black  
R: kupfer Rip/copper Rip



UBFP-CY

AK 90


**35 342 20** Dichroic  
(U 51-56) 3,0 mm  
BG:schwarz/black  
R: regenb. Rip/rainbow Rip



UCR-RB

AK 90


**35 342 21** Dichroic  
(U 51-00) 3,0 mm  
BG: klar/clear  
R: regenb. Rip/rainbow Rip



UCR-MR

AK 90

**35 342 33** Dichroic  
(U 51-00) 3,0 mm  
BG: klar/clear  
R:magenta Rip/magenta Rip



UBR-RR

AK 90


**35 342 34** Dichroic  
(U 51-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: rot Rip / red Rip



UBR-VR

AK 90


**35 342 38** Dichroic  
(U 51-56)BG:schwarz/black  
R: violet Rip/violet Rip  
3,0 mm



UBFP-YE

AK 90


**35 345 02** Dichroic  
(U 57-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: blau Frip/blue Frip,



UBFP-LB

AK 90


**35 345 16** Dichroic  
(U 57-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: gold/gold



UBFP-CY

AK 90


**35 345 18** Dichroic  
(U 57-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: kupfer Frip/cooper Frip,



UBFP-YE

AK 90


**35 345 26** Dichroic  
(U 57-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: silber-rosa/silver pink,



UBFP-RE

AK 90


**35 345 30** Dichroic  
(U 57-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: hellcyan/light cyan,



UBG-MA

AK 90


**35 346 10** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: teal/teal



UBG-BL

AK 90

**35 346 14** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: gelb / yellow



UBG-CY

AK 90

**35 346 18** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: kupfer/cooper,



UBG-RB

AK 90

**35 346 20** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: scharz/black  
R: regenbogen /rainbow



UBG-TQ

AK 90


**35 346 26** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: silber rosa /silver pink



UBG-RR

AK 90


**35 346 34** Dichroic  
(U 65-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: rot /red



UBF-MA

AK 90


**35 347 10** Dichroic  
(U 70-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: teal /teal



UBF-VI

AK 90


**35 347 12** Dichroic  
(U 70-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: grün /green,



UBF-RB

AK 90


**35 347 20** Dichroic  
(U 70-56) 3,0 mm  
BG:schwarz/black  
R: regenbogen /rainbow



UBF-XR

AK 90


**35 347 40** Dichroic  
(U 70-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: extra rot /extra red



UBRA-MA

AK 90


**35 348 10** Dichroic  
(U 81-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: teal Radium /teal Radium



UBRA-BL

AK 90

**35 348 14** Dichroic  
(U 81-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: gelb Radium / yellow Radium,




UBRA-CY


AK 90

**35 348 18** Dichroic  
(U 81-56) 3,0 mm  
BG: schwarz/black  
R: kupfer Radium/copper Radium,







UBRA-RB  
**35 348 20** Dichroic  
(U 81-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: regenbogen/rainbow,




UBRA-TE  
**35 348 24** Dichroic  
(U 81-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: hellrosa/light pink




Waben VI  
**35 356 12** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: grün/green




Waben BL  
**35 356 14** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: gelb/yellow




Waben LB  
**35 356 16** Dichroic  
(U 61-00) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: gold/gold



Punkte-PI  
**35 357 08** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: türkis/turquoise




Punkte-VI  
**35 357 13** Dichroic  
(U 61-00) 1,5 mm  
BG: klar/clear  
R: violett,grün/violet,green




Punkte-CY  
**35 357 18** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: kupfer/copper




Punkte-CY  
**35 357 19** Dichroic  
(U 61-00) 1,5 mm  
BG: klar/clear  
R: kupfer/copper




Punkte-RR  
**35 357 34** Dichroic  
(U 61-00) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: rot/red




Ufo-MA  
**35 358 10** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: teal/teal



UFO-LB  
**35 358 16** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: gold/gold




Quadrat-PI  
**35 359 08** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: türkis/turquoise



Quadrat-CY  
**35 359 18** Dichroic  
(U 61-56) 1,5 mm  
BG: schwarz/black  
R: kupfer/copper



FD-YE  
**35 360 02** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: gelb,blau/yellow,blue



FD-LY  
**35 360 04** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: gelb,blau/yellow,blue




FD-AM  
**35 360 06** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: hellamber ultrav./  
lightamber ultrav.



FD-PI  
**35 360 08** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: pink,türkis/pink,turquoise



FD-MA  
**35 360 10** Dichroic  
BG: magenta,tea 1,0 mm  
R: gelb,blau/yellow,blue




FD-VI  
**35 360 12** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: violett,grün/violet,green



FD-BL  
**35 360 14** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: blau,gelb/blue,yellow




FD-LB  
**35 360 16** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: hellblau,gelb/light blue,yell.



FD-CY  
**35 360 18** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: cyan,kupfer/cyan, copper



FD-RB  
**35 360 20** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: regenbogen/rainbow



FD-GR  
**35 360 22** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: grün,rosa/green,pink



FD-TE  
**35 360 24** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: teal,hellrosa/teal,light pink




FD-TQ  
**35 360 26** Dichroic  
BG: klar/clear 1,0 mm  
R: türkis,silb/rosa/turquoise,  
silver, pink



FD-OR

AK 82


**35 360 28** Dichroic  
BG: klar / clear 1,0 mm  
R: orange,cyan/orange,cyan



FD-RE

AK 82

**35 360 30** Dichroic  
BG: klar / clear 1,0 mm  
R: rot,hellcyan/red,light cyan



FD-MR

AK 82


**35 360 32** Dichroic  
BG: klar / clear 1,0 mm  
R: hellgrün,magenta/  
light green, magenta



FD-RR

AK 82

**35 360 34** Dichroic  
BG: klar / clear 1,0 mm  
R: rot / red



AK 104

**35 370 00**  
Uroboros Dichroic Magic Box  
16 Stücke, 10 x 5cm, sortiert  
Uroboros Dichroic magic box  
16 pcs., 10 x 5 cm, assorted



AK 104

**35 370 01**  
Uroboros Dichroic Mustersatz  
32 Muster 3.75 x 3.75 cm  
Uroboros Dichroic sample set  
32 samples 3.75 x 3.75 cm



AK 104

**35 370 02**  
Uroboros Dichroic Magic Box96  
10 Stücke, 10 x 5cm,sortiert  
Uroboros Dichroic magic box96  
pcs., 10 x 5cm,assorted



AK 104

**35 370 03**  
Moretti Mustersatz / Moretti sample set  
16 Stücke, 10 x 6,5 cm / 16 pieces 10 x 6,5cm



System 96

**35 370 05**  
System 96 Glitzi Pack, 6 Stück Dichroic 5 x 10 cm  
System 96 glitzi pack, 6 pieces Dichroic 5 x 10 cm



AK 90

**35 397 00**  
Dichroic Stäbe / Stix  
auf transparent  
on transparent  
10 Stck./pcs, 19 cm



AK 90

**35 397 01**  
Dichroic Stäbe / Stix  
auf schwarz /on black  
10 Stck./pcs, 19 cm



AK 104

**35 397 03** Dichroic Streifen  
Moretti, Bruchstücke transparent,  
Dichroic stix clear Moretti Scrap  
transparent



AK 104

**35 397 02** Dichroic Stäbe  
klar Moretti  
VE: 10 transparent 19 cm  
Dichroic stix clear Moretti  
VE: 10 transparent 19 cm



AK 90

**35 703 00**  
Dichroic Stringer  
transparent/regenbogen  
20 Stck. ø 1mm, 30 cm  
Dichroic Stringer  
clear/rainbow  
20 pices ø 1mm, 30 cm



AK 90

**35 703 05**  
Dichroic Stringer  
schwarz/regenbogen  
20 Stck. ø 1mm, 30 cm  
Dichroic Stringer  
black/rainbow  
20 pices ø 1mm, 30 cm

**35 397 07** AK 104  
Dichroic Streifen Moretti  
30 cm transparent,  
Dichroic stix Moretti,  
30 cm transparent,



Goldbeschichtete Glastafeln, Gold coated  
glass sheets, 3 mm

**35 390 00** 26 x 30 cm (Float)  
**35 392 00** 20 x 30 cm (Artista)



Palladiumbeschichtete Glastafeln,  
Palladium coated glass sheets, 3 mm

**35 391 00** 26 x 30 cm (Float)  
**35 393 00** 20 x 30 cm (Artista)